

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৪ তম সভার কার্যবিবরণী

২০/০১/২০২১, ২১/০১/২০২১ ও ২৪/০১/২০২১ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাব মাসুদ ইকবাল মো: শামীম এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৪ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কমিটির সদস্য সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Construction of the Sewage Collection System under Dasherbandi STP Catchment of Dhaka City, Dhaka WASA, WASA Bhaban, 98 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুয়েজ কালেকশন নেটওয়ার্ক স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, মহানগর দপ্তরের মতামত ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ প্রকল্প, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, নলকা, সিরাজগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাস বিতরণ লাইন এবং আরএমএস স্টেশন স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, মহানগর দপ্তরের মতামত ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **Infrastructure Development for Power Evacuation Facilities of Ruppur Nuclear Power Plant Project; Power Grid Company of Bangladesh Ltd.** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত ও আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. মেঘনা নীট কম্পোজিট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), গিলারচালা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩.৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৩.৮০ মেগাওয়াট (১.৫ x ২ মে.ওয়াট গ্যাসচালিত ও ০.৮ মে.ওয়াট ডিজেলচালিত জেনারেটর) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা দিনে ও রাতে যথাক্রমে ৬০ dBA এবং ৫০ dBA-এর মধ্যে হতে হবে।
- এইচএফও/ডিজেলভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গায় পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ঝ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মানমাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।
- ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫. বসুন্ধরা মাল্টি পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); মেঘনাঘাট, নিউটাউন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২৫.৮ মেগাওয়াট (৬ x ৪.৩ মে.ওয়াট গ্যাস জেনারেটর) ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. স্ট্যান্ডার্ড স্টীচেস লিমিটেড (ওভেন ইউনিট) (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); বাইমাপইল, কোনাবাড়ী, গাজীপুর সদর গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম : বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ডিজেল জ্বালানী হতে ২.০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৭. মার্স টেক্সটাইল লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); বার আউলিয়া, সোনাইছড়ি, শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৬.২২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. কবির অক্সিজেন লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), জাহানাবাদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. ডেকো ডিজাইনস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); তৈয়বপুর, জিরাবো, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম : বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ২.৯৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১০. আল-রাজী কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ঠাণ্ডাছড়ি, ফতেয়াবাদ, জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৪.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১. এমএনএস গার্মেন্টস প্রিন্টিং (জেনারেটর); বাড়ি: ১২, রোড: ৩, ব্লক: বি, সুমনের টেক, রাজাবাড়ি, ধউর, তুরাগ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ৫০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) জেনারেটর হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
 - গ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনিসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
 - ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
 - ঙ) জেনারেটর হতে সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
 - চ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
 - ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - জ) জেনারেটরের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।
 - ঝ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
 - ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
 - ট) জেনারেটরের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
১২. বিডি ক্রিয়েশন (জেনারেটর); মাইজগাঁও, পুবাইল, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৫০ কি.ও/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৩. ডায়নামিক সোয়েটার্স ইন্ডা: লিমিটেড (জেনারেটর), ১০, গেভা, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৯৭৬ কিলোওয়াট ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল চালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৪. নোভো সুজ (বিডি) লিমিটেড (জেনারেটর); প্লট: ৮১-৮২, ওয়েস্ট পাদারদিয়া, সাতারকুল রোড, সাতারকুল, বাডডা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৭১৫ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল চালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৫. শেলটেক টেকনোলজি লিমিটেড (জেনারেটর); দরবস্ত, জৈন্তাপুর, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৪০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৬. এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার (জেনারেটর), ফাত্তাহ প্লাজা (২য় তলা), ৭০, বীর উত্তম শফিউল্লাহ সড়ক (খ্রীনরোড), ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৫৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল চালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৭. ইসলামী চক্ষু হাসপাতাল; নিউ টাউন হল ব্রীজ, সদর, বরগুনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পয়ত্রাণালীতে অপসারণ করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৮. দক্ষিণখান পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা হাসপাতাল (প্রা:); ২৬২০, তমিজউদ্দিন রোড, নোয়াপাড়া, আমতলা, দক্ষিণখান, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।

- গ) সংরক্ষিত সংক্রামক ও বিপজ্জনক চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যাজনের জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- চ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- ছ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- জ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঞ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ট) হাসপাতালের স্ট্র তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে দৈনিক ১৫০ লিটার পরিশোধন ক্ষমতার WWTP/ETP এর নির্মাণ কাজ শেষ করে তা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোঁতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. পাইওনিয়ার হসপিটাল, দরগা মহল্লা, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১৫ (পনের) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রয়োজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) সংরক্ষিত সংক্রামক ও বিপজ্জনক চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যাজনের জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- চ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- ছ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- জ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঞ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ট) হাসপাতালের স্ট্র তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঠ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।

- ঢ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোঁতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০. বি-কন নিটওয়্যার লিমিটেড, রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিট ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ও ওয়াশিং): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ০৩/০৫/২০১০ তারিখে পরিবেশ/চাবি/৯৯৪২/নারায়ণগঞ্জ/লাল/ছাড়-৭৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক ২০ মেট্রিক টন নিট ফেব্রিক্স ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ও ওয়াশিং কার্যক্রম এবং পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এর বিশ্লেষিত ফলাফল (P^H , BOD₅, COD, ফ্লো ডাটা ও TSS পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার ইটিপি'র ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ও-য়ল ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) ইটিপির কার্যকারীতা প্রতিনিয়ত মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ/ল্যাব সুবিধা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
- ত) সরকার অনুমোদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করেনা।
- দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. লাভলু-বাবলু কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেড, শিলন্দা, শিয়ালকোল, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইয়ার্ন ডাইং, স্পিনিং, উইভিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক ০২ মেট্রিক টন ইয়ার্ন ডাইং, স্পিনিং, উইভিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এর বিশ্লেষিত ফলাফল (PH, BOD₅, COD, ফ্লো ডাটা ও TSS) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঘ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার ইটিপি'র ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমিস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরি-বশ অধিদপ্ত-র ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) ইটিপির কার্যকারীতা প্রতিনিয়ত মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ল্যাব সুবিধা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বনুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ত) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- থ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করেনা।

ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২২. ইউনিটেব্ল এলপি গ্যাস লিমিটেড, দক্ষিণ মাহমুদাবাদ, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিবিএম জেটি ও পাইপলাইন স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সিবিএম জেটি ও পাইপলাইন স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্প সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) ট্যাংকার হতে পাইপে গ্যাস সরবরাহ কিংবা পাইপে গ্যাস সঞ্চালনকালে গ্যাস লিকেজ পরিহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর রাখতে হবে।
- গ) প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে সামুদ্রিক বা জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং সর্বপরি প্রতিবেশব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।
- ঘ) প্রকল্প থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে পরিত্যাজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত ও পরবর্তিতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- চ) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা রোধকল্পে দাখিলকৃত Emergency Response plan যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা:ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- জ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. আল-রাজি কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড, ঠাণ্ডাছড়ি, ফতেয়াবাদ সিটি কর্পোরেশন রোড, দক্ষিণ পাহাড়তলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাইড্রোজেন পার অক্সাইড উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ কারখানায় বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০০০ মেট্রিক টন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড উৎপাদন এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য ইটিপি'র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার কর-এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ২(দুই) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এর বিশ্লেষিত ফলাফল (PH) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার রাসায়নিক বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার দূষণমুক্ত না করে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঙ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং ইটিপির মাধ্যমে এ ধরনের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেও পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৪. মিসফালাহ কনজুমার প্রোডাক্টস, জুগিয়া, মাদারশাহ, মাঠপাড়া, সদর, কুষ্টিয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টয়লেট ক্লিনার, ফ্লোর ক্লিনার, ডিটারজেন্ট পাউডার, তারপিন প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সূত্রে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কুষ্টিয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শর্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র টয়লেট ক্লিনার, ফ্লোর ক্লিনার, ডিটারজেন্ট পাউডার, তারপিন প্রস্তুত এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রয়োজ্য হ-ব। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কেমিক্যাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যা-ব না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্র-মই অপরি-শাখিত অবস্থায় পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবেনা; এ ধর-ণের তরল-বর্জ্য যথাযথভা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মশিনারীজ/ইউ-টনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধর-ণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভা-বে চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৫. খাজা শীপ বিল্ডার্স লিমিটেড, মাদামবিবির হাট, ভাটিয়ারী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম : জাহাজ নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সূত্রে আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জাহাজ নির্মাণ এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) জাহাজ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপা-য় সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) ডমেস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরলবর্জ্য যথোপযুক্ত -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঙ) আলোচ্য কারখানায় জাহাজ মেরামতের কোন ধরনের কাজ করা যাবে না।
- চ) প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মান শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।
- ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- জ) প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) প্রকল্পের তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হ-ব।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৬. শিওরি ইন্ডাস্ট্রিজ কোং (বিডি) লিমিটেড, আষাড়িয়ার চর, নিউটাউন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অ্যালুমিনিয়ামের স্ক্রাপ থেকে অ্যালুমিনিয়াম বার উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র ৬.৫ টন/দিন অ্যালুমিনিয়াম বার উৎপাদনের জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-য়াজন হ-ব।
- খ) কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমে সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত ব্যাগ ফিল্টার, সাইক্লোন ও চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপি প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যা-বনা।
- ছ) কারখানার অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবে না। এধরনের বর্জ্য পুনর্ব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যাণ্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, -হলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৭. মেসার্স কনফিডেন্স সিমেন্ট লিমিটেড, মাদামবিবিরহাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম : সিমেন্ট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত চট্টগ্রাম -জলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক ৩৬০০ টন সি-মেন্ট প্রস্তু-তর জন্য প্র-যাজ্য; কারখানার সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নের জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্র-ণর জন্য স্থাপিত Dust Collector-সমূহ সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার Down wind direction-এ কারখানার চতুর্পার্শ্বস্থ বায়ুর গুণগতমানের (SPM /PM₁₀) বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- চ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ বায়ুর গুণগতমান মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।

- ছ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার ব্যাগ ফিল্টারের কার্যকারীতা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।
- জ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ও-য়ল ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার চত্বরে উন্মুক্ত অবস্থায় কোন ক্লিংকার, জিপসাম, চুনা পাথর ইত্যাদি রাখা যাবেনা।
- ঞ) Raw materials এবং Finished Products loading, unloading, transport করার সময় Dust নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ড) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যেমন- ডাস্ট মাস্ক, বুট, হেলমেট ইত্যাদি পরিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ণ) ছাড়পত্র জারী ১ (এক) বছরের মধ্যে ইকো হপার স্থাপন করতে হবে।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৮. মা এন্টারপ্রাইজ, ইপিজেড রোড, নরসিংপুর, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (গাড়ি সংযোজন))ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুক-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ কর-র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদিত মডেলের (টাইপ) গাড়ি সংযোজন কার্যক্রমের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হ-ব। কারখানার সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) প্রতিটি মডেলের (টাইপ) মোটরযানের যন্ত্রাংশ আমদানীর পূর্বে উক্ত মডেলের টাইপ এপ্রোভাল সার্টিফিকেট এবং সার্টিফিকেট অব প্রোডাকশন (COP) অধিদপ্তরের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।
- গ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার তফসিল-৬ এর মোটরযানের নিঃসরণ মানমাত্রা অনুসরণে সক্ষম মডেলের মোটরযানের যন্ত্রাংশই কেবল আমদানী করা যাবে।
- ঘ) প্রতিষ্ঠানটিতে সংযোজনকৃত মোটরযানের সৃষ্ট নিঃসরণ মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর তফসিল-৬ এ বর্ণিত গ্রহণযোগ্য মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঙ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ছ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপা-য় সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মততা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) ফ্লোর-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দের -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, ডাস্ট মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যাডগোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ড) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

- গ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

(খ) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র/ইআইএ নবায়ন

১. **Rooppur 1200x2 MW Nuclear Power Plant Project, Rooppur, Ishwardi, Pabna** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ২৬/১১/২০১৭ তারিখ ২২.০২.০০০০.০১৮.৭২.৪৭.২০১৭-৫৮৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত ইআইএ অনুমোদনে প্রদত্ত ৪৩ নং শর্ত ব্যতীত অন্যান্য সকল শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য ইআইএ নবায়ন-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। সভায় ৪৩ নং শর্ত অর্থাৎ “The project authority shall submit a detail work plan with time schedule of development activities at least 7 (seven) days ahead of the work commences in the field to the DOE Rajshahi Divisional Office, Bogra and Headquarters of the Department of Environment, Dhaka simultaneously.” শর্ত হতে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। তবে শর্ত নং-৪৪ অর্থাৎ “Full-fledged Environmental Monitoring Reports in specific format shall be made available simultaneously to DOE Rajshahi Divisional Office, Bogra and DOE Headquarters, Dhaka on a monthly basis during the construction period of the project.” হতে অব্যাহতি প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **Construction of 66 km 30 inch. (thirty Inches) Diameter Gas Transmission Pipeline Project (from Dhanua to Elenka and West Bank of Bangabandhu Bridge to Nalka), Gas Transmission Company Limited (GTCL)** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০১/০১/২০১৫ তারিখে পঅ/ছাড়পত্র/৫২৭৯/২০১৩/১০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে সকল শর্তাবলী বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **মাতারবাড়ি-মদুনাঘাট-মেঘনাঘাট ৪০০ কেভিএ সঞ্চালন লাইন প্রকল্প** (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ), পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৮/০৯/২০১৬ তারিখে পঅ/ছাড়পত্র/৫৩৩৯/২০১৪/৪০২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে সকল শর্তাবলী বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইটিপির/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন

১. **বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড** (এপিআই ইউনিট-১), ১২৬, কাঠালদিয়া, আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওষুধ প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৬০৫ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) দাখিলকৃত ৬০৫ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
- (খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- (গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইআইএ অনুমোদন

১. **দি ফ্রি স্কুল স্ট্রীট প্রপার্টি লিমিটেড** এর একাধিক বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প/ আবাসন প্রকল্প; ইম্পাহানী কলোনী, শহীদ মনসুর আলী সরণি, মগবাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: আবাসন প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলার রমনা থানাধীন বড়

- মগবাজার মৌজায় মোট ২৯০ কাঠা জমির ভূমি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) ২৯০ কাঠা জায়গায় দি ফ্রি স্কুল স্ট্রীট প্রপার্টি লিমিটেড নামক আবাসন প্রকল্পের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
- (খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইআইএ প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- (গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্পের জায়গার ভিতর বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোনো জমিতে কোনো প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।
- (ঘ) অত্র দপ্তরে দাখিলকৃত নকশায় Sewage Treatment Plant (STP), Rainwater harvesting system, Open space, Basement ventilation system, Greenery space ইত্যাদি রাজউকের অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত নকশাতেও প্রদর্শিত থাকতে হবে।
- (ঙ) প্রস্তাবিত ভবনটিতে ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান বা কোন শিল্প-কারখানা স্থাপন করা যাবে না।
- (চ) ভবন নির্মাণকালে শব্দ দূষণ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রা মেনে চলতে হবে।
- (ছ) শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে সন্ধ্যা ৭(সাত) টা হতে সকাল ৭(সাত) টা পর্যন্ত মিকচার মেশিনসহ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালানো যাবে না।
- (জ) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নম্বর ৯১৬/২০১৯ এর বিগত ২৯/০১/২০১৯ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ভবন নির্মাণকালে বায়ু/ডাস্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে দৈনিক অন্ততঃ দুইবার পানি ছিটাতে হবে।
- (ঝ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত প্রশমনমূলক ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকর রাখতে হবে।
- (ঞ) ভবন নির্মাণ চলাকালীন উপযুক্ত নিরাপদ বেটনী বা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাস্তার উপর নির্মাণ সামগ্রী রেখে জনসাধারণ/যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। নির্মাণ সামগ্রী আবৃত অবস্থায় ও পরিবহনকারী যানবাহনের চাকা পরিষ্কার করে পরিবহন করতে হবে। নির্মাণ সামগ্রী লোড করা বা আনলোড করার সময় এবং ভবন নির্মাণকালে বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ করা যাবে না।
- (ট) নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক সামগ্রী যেমন: হেলমেট, বুট, সেফটি বেল্ট, গ্লাভস ইত্যাদি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নির্মাণ শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, গোসলখানা, বিশুদ্ধ পানি ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (ঠ) পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী যেমন: জ্বালানী সাশ্রয়ী পোড়ানো ইট, কংক্রিট, হলোলুক, লো ইমিশন সিমেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- (ড) ভবন নির্মাণ কাজের সময় কোন নির্মাণ সামগ্রী বক্স কালভার্টে/ ড্রেনেজ লাইনে/পয়ঃ লাইনে ফেলা যাবে না।
- (ঢ) ভবনের দেয়ালে কাঁচ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম তাপ পরিবাহী কাঁচ ব্যবহার করতে হবে। বেইজমেন্ট, রান্নাঘর, টয়লেটসহ ভবনে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচলের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভবনের জেনারেটর রুম/সাব-স্টেশন কক্ষ বন্যা প্লাবিত জলমগ্ন লেভেলের (Flood Level) উপরে রাখতে হবে।
- (ণ) ভবনের চারপাশে আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানে ও ছাদে উপযুক্ত/দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। ভবনে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ করতে হবে।
- (ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে ভবনে যথাযথ ব্যবস্থাদি যেমন: ফায়ার এক্সিট, ফায়ার এক্সটিংগুইসার, ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট, জলাধার ইত্যাদি ব্যবস্থাদি রাখতে হবে।
- (থ) ভবনে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, লিফট, পারদবিহীন বাতি, ব্যবহার করতে হবে। ভবনে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী বস্তু (ODS) ব্যবহৃত হয়, এমন কোন সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাবে না। ভবনে পানিসাশ্রয়ী সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে।
- (দ) ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী, প্রস্তাবিত বহুতল ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তার ন্যূনতম প্রশস্ততা বজায় রাখতে হবে। প্রস্তাবিত ভবনে গাড়ি প্রবেশ ও বহির্গমনের জন্য যথাযথ স্পেস বিশিষ্ট র‍্যাম্প নির্মাণসহ নিজস্ব জায়গায় পার্কিং-বে তৈরি করতে হবে।
- (ধ) ভবনে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পদ্ধতিতে আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা; যথাযথ সাইজের সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের সেকশনাল ড্রইং; জৈব ও অজৈব ২টি গার্বেজ বিন; যথাযথ প্রশস্ততা বিশিষ্ট ফায়ার সিঁড়ি ইত্যাদি প্রস্তাবিত ভবনের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- (ন) ভবনটি পরিবেশবান্ধব ও এনার্জি এফিসিয়েন্ট গ্রিন বিল্ডিং হিসেবে নির্মাণ করতে হবে এবং পরিবেশ গত ছাড়পত্র গ্রহণের সময় গ্রিন বিল্ডিং সনদপত্র/ এনার্জি এফিশিয়েন্সি ক্যালকুলেশনসহ প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।
- (প) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত Sewage Treatment Plant (STP) সহ সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- (ফ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- (ব) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২. জতুন বাংলাদেশ লিমিটেড; প্লট নং-৮, মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনোমিক জোন লিমিটেড, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিভিন্ন ধরনের পেইন্ট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন,

পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- (খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ডাস্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাস্ট কালেক্টর, চিমনী এবং ডাক্টিং ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।
- (গ) কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য সিইটিপিতে প্রেরণের পূর্বে Pretreatment এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মানপূর্বক যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।
- (ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- (ঙ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- (চ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- (ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- (জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতি-র-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৩. ইউ. কে বাংলা পেপার লিমিটেড; হোসেন্দী ইকোনোমিক জোন, হোসেন্দী, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রাইটিং পেপার, মিডিয়া পেপার, লাইনার পেপার, টিস্যু পেপার, ডুপ্লেক্স বোর্ড প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে মুন্সীগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- (খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- (গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- (ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- (চ) কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য সিইটিপিতে প্রেরণের পূর্বে Pretreatment এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মানপূর্বক যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।
- (ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- (জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- (ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতির-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৪. সিগমা পাওয়ারটেক লিমিটেড প্লট নং ২৬৯, আদমজী ইপিজেড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) ইআইএ অনুমোদন-র প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজারস (যেমন-বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) সরকার অনু-মোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতির-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৬) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইআইএ কার্যপরিধি অনুমোদন

১. বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পনগরী স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
২. **Solid Waste Management Sub-Project (Composting plant and associated facilities constructed and operational) in Khulna City Corporation, Khulna under Second City Region Development Project, Local Government Engineering Department** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৩. **Feasibility Study of the Route from Paturia to Baghabari for the Improvement of Navigability as Class-I, Bangladesh Inland Water Transport Authority** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নদী ড্রেজিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৪. **Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Barapukuria Coal Mining Company Limited** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কয়লা উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৫. **Nippon & McDonald Steel Industries Ltd, Plot No- 1/5, 7 no. Sonagazi Sadar, Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar, Mirsarai-Feni Economic Zone, Chattogram** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্টীল প্লেট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৬. হ্রোটেক এগ্রো, বিসিক শি/এ, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সার ও কীটনাশক রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৮) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন

১. দেশ এনার্জি চাঁদপুর পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, গুণরাজদী, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
২. নীপ কেমিক্যালস এন্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, শহীদ নগর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

(ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: অবস্থানগত ছাড়পত্র অনুমোদন

১. রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, রামগড়, খাগড়াছড়ি (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত ও আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **Mineral sand exploration survey in selected char area of Brahmaputra-Jamuna river under Gaibandha District, Everlast Minerals Limited** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: খনিজ বালু অনুসন্ধান) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত ও আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. **আই কেয়ার হসপিটাল; মল্লিকপুর, সদর, সুনামগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতে আইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 - গ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের Infectious, Non-Infectious, Sharp metal, Plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
 - ঘ) সূচ, সিরিঞ্জ, স্টেট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য, জীবানুমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ এবং প্লাস্টিক টুকরা করার জন্য শ্রেডিং মেশিন এবং সূচ কাটার জন্য Cutter সংগ্রহ করতে হবে।
 - ঙ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবানুমুক্ত করণ এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে পুড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
 - চ) Body parts, Tissue ইত্যাদি বস্তু কবরস্থানে পুতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
 - ছ) আইইই প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - জ) আইইই অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
 - ঝ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টিমের মাধ্যমে আইইই প্রণয়ন করতে হবে।
 - ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গড়ে তুলতে হবে
 - ট) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করতে হবে।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
 - ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
 - ণ) ১৭৪২ বর্গফুট জায়গার মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
 - ত) 'ক'-'ঢ'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - দ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৪. **গ্রাইন্ড টেক লিমিটেড, ফরফরা তেলীজুরী, দরবস্ত, জৈন্তাপুর, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্যান্ড পেপার তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষয়-র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আইইএ-র কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হ-ব।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে প্রকল্প সৃষ্ট ডাস্টের নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৫. মাইক্রোটেক কনসালটেন্ট লিমিটেড, গোপিনাথপুর, ছোনাটিয়া বাজার, জামালপুর সদর, জামালপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: প্রি ফেব্রিকেটেড স্টীল স্ট্রাকচার তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষয়-র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আইইএ-র কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হ-ব।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে ডাস্ট নিয়ন্ত্রণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৬. জিবিইএল, ইসলামপুর, কড্ডা, নান্দুন, বাসন, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইয়ার্ণ ডাইং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষয়-র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে ইটিপি ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।

- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. রাওয়্যা টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, শিলমান্দী, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্রে-ফেব্রিক ডাইং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্লপর অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 - গ) আইইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
 - চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
 - জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৮. ওয়াজেদ স্পিনিং মিলস লিমিটেড (প্রিন্টিং ইউনিট), সাগরদী (খাদিমারচর সংলগ্ন) চিন বালাপুর, মাধবদী, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওভেন ফেব্রিক ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্লপর অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 - গ) আইইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
 - চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
 - জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. Program for Supporting Rural Bridges (SupRB), Local Government Engineering Department (LGED), LGED Bhaban, Sher-E-Bangla Nagar, Agargaon, Dhaka (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সেতু মেরামত, নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৪৬২ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১,১৪,০০০ মিটার ব্রীজ মেরামত এবং ২০০০০ মিটার ব্রীজ নতুন নির্মাণ করা হবে যার দৈর্ঘ্য সর্বনিম্ন ৬ মিটার হতে সর্বোচ্চ ১০০ মিটার পর্যন্ত। কিন্তু ব্রীজের স্থান নির্বাচন না হওয়ায় ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায়

উক্ত ব্রীজসমূহের স্থান নির্বাচনপূর্বক আইইইসহ ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর হতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **200 MW (AC) Solar PV Power Project along with Embakement and Transmission Line; Tarapur, Sundarganj, Gaibandha** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. **মীরসরাই ১৫০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট, মীরসরাই ইকোনমিক জোন, মীরসরাই, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর দপ্তরে তথ্য প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
(ক) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসহ সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।
উল্লিখিত তথ্যসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সদর দপ্তরে প্রাপ্তির পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. **হবিগঞ্জ এগ্রো লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, অলিপুর শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির ১০ মে.ও. হতে ৩২.০৯২ মে.ও. উন্নীতকরণের জন্য আবেদন করেছে। বর্ণিত অবস্থায় মোট ৩২.০৯২ মে.ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তা কর্তৃক ইএমপি প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে উদ্যোক্তা বরাবর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পত্র প্রেরণ করতে হবে। একইসাথে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসহ সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. **এইচ এফ পাওয়ার লিমিটেড, মীরওয়ারিশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, জিরো ডিসচার্জপ্লান ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক সদর দপ্তরে তথ্য প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসহ সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদন;
(খ) বায়ুদূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থাদির সচিত্র প্রতিবেদন;
(গ) ইটিপি এর বিস্তারিত ক্যালকুলেশন, ড্রইং ও ডিজাইন।
উল্লিখিত তথ্যসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সদর দপ্তরে প্রাপ্তির পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. **চাঁদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল; কুমিল্লা রোড, সদর, চাঁদপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
(খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
(গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
(ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৭. **পিয়রলেস হসপিটাল; রেইসকোর্স, মেইন রোড, আদর্শ সদর, কুমিল্লা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৮. কচুয়া ট্রমা এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (প্রা:); পলাশপুর, কচুয়া, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৯. ছেংগারচর জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স; ছেংগারচর বাজার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১০. রংপুর পলি ক্লিনিক; দৌলতগঞ্জ বাজার, লাকসাম, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৩০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১১. মমতাময়ী হাসপাতাল (প্রা:) লিমিটেড; ৭৩৫, উত্তর বাজার, লাকসাম, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৩০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায়

পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১২. লাইফ জেনারেল হাসপাতাল; কালির বাজার চৌরাস্তা সংলগ্ন, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৩. মা ও শিশু হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; বঙ্গবন্ধু সড়ক, সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৪. লোহাগাড়া মেটরনিটি জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; শাহ মজিদিয়া মার্কেট, মেইন রোড, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৫. হানি ছিদ্দিকা মেমোরিয়াল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ৮৬/১, ষোলঘর শেখ বাড়ি, সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১৬. লোটরা সফি হাসপাতাল; লোটরা বাজার, শাহরাস্তি, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১৭. আলী আহমদ পঙ্ক এন্ড জেনারেল হাসপাতাল; রসুল্লাবাদ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত ঘণ্টায় ৪০লিটার পরিশোধন ক্ষমতার Waste water Treatment Plant (WWTP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য দাখিল;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১৮. মেডিল্যাব হাসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; আশুগঞ্জ রেল গেইট, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।

- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৯. রেনেসাঁ মেডিকেল সেন্টার; সাচার, নয়াকান্দি, সাচার, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুরজেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২০. দি ইউনাইটেড হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; জননী ভিলা, তালতলা, আ: করিম পাটওয়ারী সড়ক, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২১. রোকেয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; শিবচর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২২. মমতাজ চক্ষু হাসপাতাল; ১৩৫/১, মানরা, সদর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২৭ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;

- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২৩. ঝর্ণা হাসপাতাল (প্রা:); হাসপাতাল রোড, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেক্টিক ট্যাক্স বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২৪. মধুমতি হাসপাতাল (প্রা:) লিমিটেড; আর এন টাওয়ার, দক্ষিণ বাজার, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত ঘণ্টায় ৫ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতার Waste water Treatment Plant (WWTP)/ETP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য দাখিল;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২৫. মুন হাসপাতাল লিমিটেড; ঝাউতলা, কুমিল্লা, আদর্শ সদর, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৮০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত দৈনিক ১০ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতার Waste water Treatment Plant (WWTP)/ETP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য দাখিল;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২৬. গোমতী হাসপাতাল (প্রা:) লিমিটেড; নজরুল এভিনিউ, কান্দিরপাড়া, আদর্শ সদর, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৩০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে

এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে;
- (খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত দৈনিক ১৬ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতার Waste water Treatment Plant (WWTP)/ETP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য দাখিল;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২৭. মেসার্স আশামনি প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ, নন্দরালপুর, পাগলা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শাড়ি ডাইং এন্ড প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তরে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।

২৮. এ্যালায়েন্স নিট কম্পোজিট লিমিটেড, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।

২৯. কম্পোস্ট প্লাস্ট, সিংগের মাঠ, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্যানিটারি ল্যান্ডফিল, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার ও কম্পোস্ট প্লাস্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।

৩০. ক্লিফটন গার্মেন্টস এন্ড এক্সেসরিজ ইন্ডা: লিমিটেড, প্লট নং-৯, ১০, বিএফআইডিসি রোড, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইলাস্টিক ও পলি প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় চট্টগ্রাম জেলা থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।

৩১. এইচ আর এস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৩১, এমএমসি স্ট্রীট, মিল পাড়া, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: তামাক প্রসেসিং ও সিগারেট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য কারখানাটির সন্নিহিতে আবাসিক বাড়ি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কারখানাটির কার্যক্রম পরিচালনার ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণ এবং স্কুলের শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকায় কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় কুষ্টিয়া জেলা অফিস থে-ক উ-দ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩২. জিটিএ স্পোর্টস লিমিটেড, গোহাইলবাড়ী (দিঘীরপাড়), জিরানী বাজার, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং, ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার ড্রেনেজ প্ল্যানসহ ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন অনুমোদনের নিমিত্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক ড্রেনেজ প্ল্যানসহ ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। একইসাথে আলোচ্য কারখানার ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম বন্ধ রাখার সুপারিশও গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩৩. সিরাজ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ২ নং পাঠানপাড়া রোড, পাগাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং, প্রিন্টিং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩৪. অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, প্লট নং-৩০, দক্ষিণ সালনা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: আমদানিকৃত কার্বোফুরান থেকে রেইডফুরান নামক বালাইনাশক ফরমুলেশন ও রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্তু আ-লাচ্য প্রক-ল্লের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩৫. রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিমিটেড, হরতকিতলা, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিকস নিটিং, ডাইং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে গাজীপুর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের পূর্বের এবং বর্তমান কার্যক্রম এবং ইটিপির ধারণ ক্ষমতার তুলনামূলক তথ্য দাখিল করতে হবে।
৩৬. পেইলাক কেমিক্যাল কোম্পানী, ৫৬, উত্তর সোনাটেক্স, হাজারীবাগ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এনামেল পেইন্ট, প্লাস্টিক পেইন্ট, ডিসটেম্পার উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, কারখানাটিতে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি নাই। কারখানা হতে রং মিশ্রিত পানি পার্শ্ববর্তী খালে নির্গমন এবং ডাস্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪৬২ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচ্য কারখানাটিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখার সুপারিশ গৃহীত হয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক উক্ত সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করা এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাস্ট কালেক্টর স্থাপনের জন্য ৬ (ছয়) মাসের সময় দেয়ার আবেদন করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬২ তম সভার সিদ্ধান্ত এবং উদ্যোক্তার আবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, কারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নপূর্বক ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সাপেক্ষে কারখানার ছাড়পত্র আবেদনের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩৭. দেহারা আবাসিক প্রকল্প; হোরা, স্বনির্ভর ধামসোনা, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১২৫.২৮ একর আবাসন প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্তু আ-লাচ্য প্রক-ল্লের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইটিপি/এটিপি/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন

- ইবনে সিনা হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার; জেল রোড, গোপ, যশোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৩৫০০ লিটার/দৈনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সংশোধিত ইটিপির ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- আজাদ এন্টারপ্রাইজ (কালার মিক্সিং), ডাকবাংলোপাড়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কালার মিক্সিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপির ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্তু দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(ঞ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইআইএ অনুমোদন

- Drilling of Tobgi-1 (Exploratory Well), Elisha-1 (Exploratory Well) and Bhola North-2 (Appraisal Cum Development Well) at Bhola District, BAPEX, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কূপ খনন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
- এসইএমএস ওয়েবস লিমিটেড (প্রস্তাবিত ৪০ কিলোওয়াট হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্প), ব্রিকফিল্ড বাজার, শাখৈপাড়া, সদর, বান্দরবান (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায়

পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. ঢাকা নর্থ পাওয়ার ইউটিলিটি কোং লিমিটেড, ওয়াসপুর, হাজারীবাগ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন):
বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। রাজউকের তথ্যানুসারে প্রকল্পটির প্রস্তাবিত জায়গা Flood Flow Zone হিসেবে চিহ্নিত বিধায় উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) রাজউক প্রদত্ত শিল্প হিসেবে ভূমি ব্যবহারের অনাপত্তিপত্র।
উল্লিখিত তথ্যসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সদর দপ্তরে প্রাপ্তির পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রদান করা হবে।
৪. বেঙ্গল ব্রেইডেড রাগস লিমিটেড, ফোর্ডনগর, ধল্লাবাজার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জুট হ্যান্ডিক্রাফটস তৈরী):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
৫. গ্রীন বোর্ড এন্ড ফাইবার মিলস লিমিটেড, চাপাতলা, যাত্রাপুর, বাগেরহাট, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বোর্ড তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের উৎপাদনকালে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমাণ এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য দাখিলকৃত ইটিপি'র ক্যাপাসিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্ণিত অবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ অনুমোদনের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।
৬. জিমে নিউ এইজ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং কোম্পানী লিমিটেড, গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং এন্ড প্রিন্টিং):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৫২ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের জন্য উদ্যোক্তাকে পত্র প্রেরণ করা হয়। উদ্যোক্তা পত্রের জবাব না দেওয়ায় পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল করে। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ইটিপি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না থাকায় প্রথমে মৌখিকভাবে ইটিপি সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করতে বলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা ইটিপি'র ডিজাইন দাখিল করেন যা থেকে বিদ্যমান ইটিপি'র পরিশোধন ক্ষমতা এবং কার্যকারীতা স্পষ্ট না হওয়ায় উদ্যোক্তাকে পুনরায় সঠিক তথ্য প্রেরণের জন্য পত্র দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে মৌখিকভাবে বলা হলেও তার জবাব অদ্যাবধি দাখিল করেনি। বর্ণিত অবস্থায় উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল না করায় ইআইএ অনুমোদন ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুর করার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।
৭. জেমটেক্স কম্পোজিট লিমিটেড, মুলাইদ, মাওনা, টেংরা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্রে ফেব্রিক্স নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং, ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, উদ্যোক্তার দাখিলকৃত ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন সঠিক না হওয়ায় তার প্রেক্ষিতে ঢাকা অঞ্চল কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিলের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। উদ্যোক্তা ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন দাখিল করেন যা যথাযথ নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যোক্তাকে সংশোধিত ইটিপি'র ডিজাইন দাখিল করার জন্য পুনরায় পত্র দেওয়া হয় যার জবাব অদ্যাবধি দাখিল করেনি। বর্ণিত অবস্থায় উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল না করায় ইআইএ অনুমোদন ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুর করার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে গাজীপুর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।
৮. রশিদ পেপার মিলস লিমিটেড, সরাইকান্দি, ঈশ্বরদী, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কাগজ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৫৬ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের জন্য উদ্যোক্তাকে পত্র প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল করে। দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় ইআইএ অনুমোদনের আবেদন নামঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে পাবনা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।
৯. নাহিদ ফাইন টেক্স লিমিটেড, হরিতলা, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি'র সংশোধিত ড্রইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।

(ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. এস. এ. ট্রেডিং, বাহার কাছনা, সাহেবগঞ্জ, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অটোরিক্সার ব্যাটারী তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রস্তাবিত কারখানাটির আনুমানিক ৩২০ মিটার দূরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিছু আবাসিক বাড়ি রয়েছে। এমতাবস্থায় কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে রংপুর বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. হামিদ কেমিক্যাল, ২০৩, হবিরবাড়ি, সীডস্টোর, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেরাস সালফেট/ ফিটকিরি উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জেলা কার্যালয় কর্তৃক পারিপার্শ্বিক বর্ণনাসহ ৫০০ মিটারের মধ্যে কি ধরণের স্থাপনা/বাড়িঘর আছে তা উল্লেখপূর্বক লোকেশন ম্যাপ দাখিল এবং একইসাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণসহ প্রসেস-ফ্লো ডায়াগ্রাম এবং কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমানের বিষয়ে তথ্য দাখিল করতে হবে।
৩. নিট এম্পায়ার লিমিটেড, টেংগুরী (বিকেএসপি), আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স নিটিং ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সংশোধিত ইটিপির ডিজাইন ও কারখানার ড্রেনেজ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।

(ঠ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন

১. ম্যাক টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড; আনন্দী, মাধবদী, নরসিংদী (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, উদ্যোক্তা কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবর পত্র দ্বারা অবহিত করতে হবে।

(ড) বিবিধ

১. ২২৫ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বেইসড কম্বাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (নতুন বিদ্যুৎ), বোরহানউদ্দিন, ভোলা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:
(ক) পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্ত নং ৮ ও ১২ হতে অব্যাহতি প্রদানের কোনো সুযোগ নেই।
বিষয়টি জানিয়ে ভোলা জেলা কার্যালয় হতে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. 'ডানকান হিল বাই স্যানমার' প্রপার্টি লিমিটেড, ৯৯৭, সিডিএ এভিনিউ, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২৫ তলাবিশিষ্ট দুইটি আবাসিক ভবন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পটি কমলা-খ শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) বহুতলা ভবনটি নির্মাণের পূর্বে, নির্মাণকালীন ও নির্মাণ পরবর্তী পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিস্তারিত ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
৩. 'ডানকান হিল বাই স্যানমার' (২৫তলা) ভবন সংলগ্ন টিলা রক্ষার্থে রিটেইনিং ওয়াল বা ধ্বংস প্রতিরোধক দেওয়াল নির্মাণ প্রকল্প, স্যানমার প্রপার্টি লিমিটেড, ৯৯৭, সিডিএ এভিনিউ, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অনাপত্তি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. ফেব্রিকা নীট কম্পোজিট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), বাসাইদ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১০.০৫.২০১৬ তারিখে ২২.০২.২৬০০.১৩৭.৭২.০০৬.১৬/ছাড়-৮৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “মোর্জার্ট নীট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট)” এর পরিবর্তে “ফেব্রিকা নীট কম্পোজিট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট)” এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তার নাম মমিন ইসলাম এর পরিবর্তে মিজানুর রহমান নামে পরিবর্তনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. বেঙ্গল সিকিউরিটি সার্ভিস এন্ড লেবার সাপ্লায়ারস লিমিটেড, গন্ডামারা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এস এস পাওয়ার প্ল্যান্টের ময়লা পরিষ্কারকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি একটি পাওয়ার প্ল্যান্টের (এস এস পাওয়ার) অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজে শ্রমিকদের ব্যবহৃত খাবারের উচ্ছিন্ন ও স্থানীয় বাজার থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য ও প্লাস্টিক-পলিথিন আলাদা করে পচনশীল বর্জ্য মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করে এবং অবশিষ্ট প্লাস্টিক বা পলিথিন আলাদা করে বিক্রয় করে। যেহেতু আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি কোন প্রকল্প নয় কিংবা কোন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান নয় সেক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে চট্টগ্রাম জেলা অফিস থে-ক উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. প্রিমিয়ার ১৮৮৮ লিমিটেড (ইউনিট-ডি), পুট নং-৯-১১, সেক্টর-১, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টেরিটাওয়েল উৎপাদন ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় চট্টগ্রাম মহানগর অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন লিমিটেড, হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এক্সটেনশন প্রজেক্ট (বিমান বন্দর এক্সটেনশন এলাকা), খিলক্ষেত, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিটুমিন আমদানী ও মজুদ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বিমান বন্দর এক্সটেনশনের জন্য বিটুমিন আমদানী করে মজুদ করা হবে। এ ধরনের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় ঢাকা মহানগর অফিস থে-ক উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. গুমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, চর ঘোড়াশাল, পাইকশা, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এলপিগিজি বোটলিং ও বাজারজাতকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, গত ২৪/১২/২০১৭ তারিখের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত গেজেট প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এলপিগিজি বোটলিং প্ল্যান্ট সবুজ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তার দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রের আলোকে নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পকে সবুজ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গ্রহীত হয়।
৯. রেডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইউনিট-২), জিরানী বাজার, কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স নিটিং, নিট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৯/১২/২০১১ তারিখে ৩০.৩৩.৩০.৪.২০.০৩০৭১১/ছাড়-১৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “রেডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইউনিট-২)” এর পরিবর্তে “রেডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট-২ লিমিটেড” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
১০. সিবা টেক্সটাইল প্রসেসিং লিমিটেড, পুট নং-১১, রোড নং-১০, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং, প্রিন্টিং, প্রসেসিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত ছাড়পত্র বিষয়ক সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাক্তে উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইটিপি নির্মাণের জন্য আরও তিন মাস সময় প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় ঢাকা মহানগর অফিস থে-ক উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১১. এইচ বি সি হাই পাওয়ার লিমিটেড, ধর্মগঞ্জ, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ব্যাটারী উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটিতে শুধুমাত্র ব্যাটারী সংযোজন করা হবে। পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী ব্যাটারী সংযোজন কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত। বর্ণিত অবস্থান আলোচ্য প্রকল্পটিকে কমলা-খ হিসেবে বি-বচনা ক-র ঢাকা অঞ্চল কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

(সাবরিন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক (পরি: ছাড়পত্র)
ও
সদস্য-সচিব

(মো: জহিরুল ইসলাম তালুকদার)
উপ-পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)
ও
সদস্য

(মোহাম্মদ আসাদুল হক)
পরিচালক (ঢাকা মহানগর)
ও
সদস্য

(মো: জিয়াউল হক)
পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)
পরিচালক (বায়ু: ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)
পরিচালক (পরিকল্পনা)
ও
সদস্য

(ড. ফাহিমদা খানম)
পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)
ও
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মো: শামীম)
পরিচালক (পরি: ছাড়পত্র)
ও
আহবায়ক