

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৪৬তম সভার কার্যবিবরণী

১৫/০৭/২০১৯ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) সৈয়দ নজমুল আহসানএর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনক্ষেত্র পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৪৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দৃষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্রান্সমিশন গ্রীড সম্প্রসারণ প্রকল্প, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ, আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হ-ত উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **3D Seismic Survey at Fenchuganj, Semutang and Rupganj, BAPEX, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাইসমিক সার্ভে)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আ-রাপ ক-র আইইই প্রতি-বদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. শেফা ইনসান হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, বারইয়ারহাট পৌরসভা, জোরারগঞ্জ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, এইমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্র-যাজন হ-ব।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পা-র এ ল-ক্ষ্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দেশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫. চকরিয়া ইউনিক হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ, পুরাতন জনতা মার্কেট, চিরিংগা, চকরিয়া, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল কক্সবাজার জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৪০ (চল্লিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে ইএমপি'র সাথে দাখিলকৃত ডিজাইন অনুযায়ী ইটিপি'র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠান-লর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতাল-লর শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্য'র নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬. মায়ের দোয়া ক্লিনিক এন্ড ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার, পশ্চিম সাতলা, উজিরপুর, বরিশাল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্প'র অনুকূ-ল বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেন করাতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবাণুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থান-পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠান-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- প) বাংলা-দেশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭. নিউ স্কয়ার জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, পশ্চিম পাইকপাড়া, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কার-ণ হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজ-টর সৃষ্টি না হয় সে জ-ন্য নিজস্ব -লাকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ারএক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ফ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৮. হোপ ডায়াগনস্টিক সেন্টার এন্ড হাসপিটাল, পশ্চিম পাইকপাড়া, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজট-র সৃষ্টি না হয় সে জ-ন্য নিজস্ব -লাকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পটি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ব) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৯. হযরত শাহ জামাল (রহঃ) জেনারেল হাসপাতাল লিঃ, নয়াপাড়া, পাঁচ রাস্তার মোড়, জামালপুর সদর, জামালপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ময়মনসিংহ বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠান-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ারএক্সটিং, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ভ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১০. নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, প্লট নং-৮৪, রোড-৮/এ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থান-পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে ইএমপি'র সাথে দাখিলকৃত ডিজাইন অনুযায়ী ইটিপি'র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠান-লর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ম) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১১. ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনষ্টিটিউট এন্ড হাসপাতাল, খামারবাড়ী, শেরে বাংলা নগর, ফার্মগেট, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০০ (দুইশত) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।

- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে ইএমপি'র সাথে দাখিলকৃত ডিজাইন অনুযায়ীএসটিপি'র নির্মান কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরি-বশ অধিদপ্ত-রর ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- য) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১২. ইনস্টিটিউট অব লেজার সার্জারি অ্যান্ড হাসপিটাল, ৫ নিউ ইন্সটন রোড (গাউসনগর), ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্লপ অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।

- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।
- র) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৩. বাংলাদেশ লেজার এন্ড সেল সার্জারি ইনস্টিটিউট এন্ড হাসপিটাল, বাড়ি নং-০২, রোড নং-০২, সেক্টর নং-০২, ব্লক-ডি, আফতাবনগর হাউজিং, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয় । পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে ।

- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতা-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ারএক্সটিং, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।
- ল) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৪. তিতাস মেডিকেল সেন্টার, গুদামপাড়া, মাধবপুর, হবিগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয় । পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে ।

- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতা-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।
- শ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৫. ইউনাইটেড চাইল্ড এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক, পুরাতন হাসপাতাল রোড, সবুজবাগ, সদর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয় । পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্লর অনুকূ-ল সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে ।

- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা ।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।
- য) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৬. সেন্ট্রাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার এন্ড হাসপাতাল, আজিজ গার্ডেন, পুরাতন জেল রোড, সদর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয় । পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূ-ল ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে । পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেন করা করতে হবে ।

- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ারএক্সটিং, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।
- স) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৭. নিউ রোগ মুক্তি জেনারেল (প্রাঃ) হাসপাতাল, বাসাইল, সদর, নরসিংদী(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রক-ল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেন করাতে হবে।

- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।
- হ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৮. হ্যাপি হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, পশ্চিম খাবাসপুর, সদর, ফরিদপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ৪৩৪ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয় । পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ফরিদপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেন করা করতে হবে ।

- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতা-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ারএক্সটিং, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।
- ড়) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৯. ফাতেমা ক্লিনিক এন্ড নার্সিং হোম, ওভার ব্রীজ, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয় । পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূ-ল বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রক-ল্পর কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে ।

- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতা-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২০. এশিয়ান চক্ষু হাসপাতাল, ১৫১ বঙ্গবন্ধু রোড, শরীফ সুপার মার্কেট, চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ০৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ৪৩৪ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ০৬ (ছয়) শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেন করা হবে।

- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতা-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২১. মমটেক্স এক্সপো লিঃ, দক্ষিণ কংসারদী, পাঁচদোনা, নরসিংদী(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ওগার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায়পর্য-লাচনা করা হয়। পর্য-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল নরসিংদী জেলা অফিসকর্তৃক গত ১৬/০৩/২০১৬ তারিখে ২২.০২.৬৮০০.১৩৯.৭১.০২০.১৫.০৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টসকার্যক্রম ও ৩০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং

ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেন্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২২. লোটাচ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাঃ লিঃ, গনকবাড়ী, ধামসোনা, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জুট মিলের স্পেয়ার পার্টস তৈরী)ঃ উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র জুট মিলের স্পেয়ার পার্টস তৈরী করার জন্য প্র-যোজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যা-ব না। ডমেন্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
 - গ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
 - ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
 - ঙ) ইএমপি প্রতি-বেদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

- ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৩. রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (ইউনিট-৩), অলিপুর, শাহাজিবাজার, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাইকেল ও রিকসার টায়ার/টিউব তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সাইকেল ও রিকসার টায়ার/টিউব তৈরী করার জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-য়োজন হ-ব।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যা-ব না। ডেমেন্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- গ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
- ঙ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৪. বিগবস ওয়াশিং লিঃ, এ্যাপটেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, হোল্ডিং নং-৩০, সারাবো, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ওয়াশিং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৮০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, ওয়াশিং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম ও ৮০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার

মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানারতরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানা/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৫. মেসার্স জিপিএইচ ইম্পাত লি., কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীল ও রি-রোলিং মিল) গুড্যোজা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবংসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিকদপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল বিগত ১৫/১১/২০০৭ তারিখে পঅ/চবি/ছাড়পত্র-৭৫৩৬/২০০৭/২৮১৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্রটি বাতিলপূর্বকআলোচ্য কারখানায় স্টীল ও রি-রোলিং মিল কার্যক্রমের জন্য চট্টগ্রাম -জলা অফিসকর্তৃকনিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র স্টিল ও রি-রোলিং মিল এর জন্য প্র-যাজ্য।কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা ক-ন্টইনার স্ক্রাপ কাচামাল হি-স-ব ব্যবহার করা যা-বনা।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই

মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ-এর জন্য কারখানায় স্থাপিত Fume Extraction System সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার Fume Extraction System-এর চিমনী এবং কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ছ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লৌহজাত স্ফ্রাপ, লোহার গুড়া ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব। ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঞ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দের -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যাণ্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-
- ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করত হবে। তে হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৬. কে ওয়াই স্টীল মিলস লিমিটেড, ছোট কুমিরা, উপজেলাঃ সীতাকুন্ড, জেলাঃ চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যালভানাইজড চেউ টিন উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে চট্টগ্রাম জেলাঅফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র গ্যালভানাইজড চেউ টিনউৎপাদনেরজন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব। ফ্লোর ওয়াশিং ও ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিট ব্যবহার করতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM, SOx& Lead) এবং কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরলবর্জ্যের-সাইকেল করে পুনঃব্যবহার করতে হবে এবং কোন তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফাইবার মিশ্রিত কঠিনবর্জ্য পুনরায় সংগ্রহপূর্বক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

- ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ারএক্সটিং, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্বাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- জ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৭. মোহাম্মদী এন্ড কোং, বড়িবাড়ি, বরাব, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবংবিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে আ-লাচ্য কারখানার অনুকূল নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরি-বশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল তৈরীকরার জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শযতঃ মারকারি এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান এবং কারখানার -জনা-রটরথেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ও-য়ল সেপা-রট-রর মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ থে-ক নির্গত বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে যথাযথভা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরি-শাধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যোগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হ-ত আকস্মিক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাহতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৮. নাইস ফেব্রিক্স প্রসেসিং লিঃ, খানবাড়ী, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায়পর্যায়-লাচনা করা হয়। পর্যায়-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূল গাজীপুর জেলা অফিসকর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, প্রিন্টিং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম ও ২৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রয়োজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্তর-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৯. এল জেড ফ্যাশন ওয়ার্স লিঃ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃস্ক্রীন প্রিন্টিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্য্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূল ঢাকা জেলাঅফিসকর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তেপরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র স্ক্রীন প্রিন্টিং কার্যক্রমপরিচালনার জন্য প্র-যোজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ঘ) কারখানারতরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
 - ঙ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
 - চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
 - ছ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
 - জ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানা/ প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
 - ঞ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
 - ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
 - ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ড) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩০. সিটি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, উত্তর রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পরিশোধিত চিনি ও মোলাসেস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, দৈনিক ২০০০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূল নারায়নগঞ্জ জেলা অফিসকর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পরিশোধিত চিনি ও মোলাসেস উৎপাদন কার্যক্রম ও দৈনিক ২০০০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানারতরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) মহামান্য আদালত কর্তৃক কোন নির্দেশনা প্রদান করা হলে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩১. ৫৪.৩৬৩ মেগাওয়াট এইচএফও ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট, জোড়িয়াক পাওয়ার চিটাগাং লিঃকোলগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এইচএফও ভিত্তিক ৫৪.৩৬৩মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x& CO),ও শব্দের গুণগতমান এবং ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত তরল বর্জ্যের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বি-শ্লিষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হ-ব।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থা যথাযথতা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) প্রকল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রকল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঞ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) প্রকল্পের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এ ছাড়পত্রজারীর তিন মাসের মধ্যে তরলবর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জপরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্রনবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকারঅনু-মাদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকলপ্রকারResource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্রভূমিরমালিকানা স্বত্ব নির্ধারণকরেনা।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
- থ) নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩২. **113 MW HFO fired power plant, Confidence Power Rangpur Ltd, চুহড়, পায়রাবন্দ, মিঠাপুকুর, রংপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এইচএফও ভিত্তিক ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্র-য়োজন হ-ব।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO), ও শব্দের গুণগতমান এবং ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত তরল বর্জ্যের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বি-শ্লিষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হ-ব।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) প্রকল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রকল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঞ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) প্রকল্পের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এ ছাড়পত্রজারীর তিন মাসের মধ্যে তরলবর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জপরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্রনবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকারঅনু-মাদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকলপ্রকারResource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্রভূমিরমালিকানা স্বত্ব নির্ধারণকরেনা।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
- থ) নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩৩. জে এম ফেব্রিক্স লিঃ(ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), দক্ষিণ নয়াপাড়া, ৬ নং ডুগরী, ভাওয়াল-মির্জাপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.২৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপিফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৪. বি এস বি স্পিনিং মিলস্ লিঃ(ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), নিশিন্দা, ভালুকা, ময়মনসিংহ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের

মাধ্যমে ২.০৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩৫. আকবর কটন মিলস্ লিঃ ও আকবর কম্পেজিট লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৫.৩৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩৬. একেএইচ নিটিং এন্ড ডাইং লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ফুলবাড়ীয়া, তেঁতুলঝোড়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৩.৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩৭. ভিয়েলাটেক্স লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ২৯৭, খরতৈল, টঙ্গী, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৫.৮৬২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩৮. ইন্টারফ্যাব শার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ৩০২/৫৪৭, কুনিয়া, গাছা ইউনিয়ন, কেবি বাজার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৯৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩৯. ইটাফিল বাংলাদেশ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ১৩২, ভাদাম, নিশাতনগর, টঙ্গী, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪০. মামুন নীটওয়ার লিঃ, (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), আমবাগ রোড, কোনাবাড়ি, নীলনগর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪১. ইলমিয়াত এ্যাপারেলস লিঃ (জেনারেটর), জামিরদিয়া, হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আ-লাচ্য

প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরেরমাধ্যমে ১০০০কিলোওয়াটবিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) জেনারেটর হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যা-বনা।
- ঙ) জেনারেটরহতে সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- চ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) জেনারেটরের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ট) জেনারেটরের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪২. এস কে এফ ফার্মাউটিক্যালস লিঃ (জেনারেটর), ফকিরের দরগা, মুড়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জেনারেটরেরমাধ্যমে ২.৮১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য নারায়নগঞ্জজেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত/ইআইএ/অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত), এলজিইডি, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৭/০৭/২০১৩ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫২১০/২০১৩/১৪৬ সংখ্যক স্মার-কর মাধ্য-ম জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেলপথ নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১১/০৮/২০১৬ তারিখ পত্র/ছাড়পত্র/৫৫৮৫/২০১৬/৩৪০ সংখ্যক স্মারক-র মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **SPL Petrochemical Complex Ltd, Moheshkhali Economic Zone-3, Dhalghata, Moheshkhali, Cox's Bazar**(শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ LLDPE/HDPE, Polypropylene (PP), Jet-A1/Kerosene, Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD), Base oil/White oil, Furnace oil, Benzen, Toluene, Xylene, LPG তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে কক্সবাজার জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনু-মাদ-নর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে, দেশের বাইরে থেকে কোন ধরনের পুরাতন ব্যাটারী রিসাইক্লিং-এর জন্য আমদানী করা যাবে না।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

২. আরমান হক ডেনিমস লিমিটেড, মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, উপজেলাঃ মীরশ্বরাই, জেলাঃ চট্টগ্রাম (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডেনিম ফেব্রিক্স(তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনু-মাদ-নর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে, দেশের বাইরে থেকে কোন ধরনের পুরাতন ব্যাটারী রিসাইক্লিং-এর জন্য আমদানী করা যাবে না।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৩. একজোক্যাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, বিশৈয়া, কুড়িবাড়ী, তালতলী, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইংও প্রিন্টিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুরজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
 খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
 ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্য গ্যাস সংযোগ করা যাবে।
 ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
 জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
 ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৪. কেএসআরএম পাওয়ার প্লান্ট লিমিটেড, ঘোড়ামারা, বড়কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫৬মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রামজেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
 খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
 ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
 ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহঃ ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন

১. **Drilling of Exploratory Wells and Associated Activities at Titli-1X and Maitri-1X in the Offshore Bangladesh, ONGC Videsh Limited, Jolchobi, Gulshan North Avenue, Gulshan, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কূপ খনন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. **রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন, কাঁঠালদিয়া, টঙ্গী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গুদাম নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৩. **MODERN SYNTEX LTD, Mirsarai Economic Zone, Chattogram** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৬) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **গ্রীন ডাইনেস্টি লিঃ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ কর-ত হ-ব।

গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট তরল ও গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।

চ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কোন ছড়া/খাল ভরাট করা যাবে না।

ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেল-মট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

২. স্কার টয়লেট্রিজ লিমিটেড, গাং-লস্করপুর, থানা-পাবনা সদর, উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা- পাবনা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কসমেটিকস, টয়লেট্রিজ ও এ্যারোসল প্রডাক্টস তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্ল্পর অনুকূলে পাবনাজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩. পারটেক্স এগ্রো (কীটনাশক), সাং-চৌগাছী, ডাকঘার-পীরগঞ্জ, উপজেলা-নাটোর সদর, জেলা-নাটোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কীটনাশক রি-প্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্ল্পর অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয়অফিস, বগুড়া কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

৫৯) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. সালাম স্টীল কনকাস্ট রি-রোলিং মিলস মদনপুর ইফনিট লিঃ, ললাটি, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীল মিল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ৫৯) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. মেসার্স ভাওয়াল কনস্ট্রাকশন, গ্রাম-হবিরবাড়ী, ০৭ নং ওয়ার্ড, পোঃ হবিরবাড়ী, উপজেলা-ভালুকা, জেলা-ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাটার ড্রেজার, ইনস্টোলেশন ও মেশিনারীজ যন্ত্রপাতি সংযোজন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।

- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. **ইউনাইটেড এলপিজি লিমিটেড, রাঙ্গাদিয়া, বৈরাগ, কর্নফুলী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোতলজাতকরণ, জেটি ও পাইপলাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে চট্টগ্রামমহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 গ) আইইই প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঘ) আইইই প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঙ) আইইই অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
 চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ গজিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. **রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এবং রিজেন্ট ফেব্রিক্স লিঃ, চর খিদিরপুর, গোমদস্তী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত, চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়াজন হ-ব।

২. **স্কাই এপারেলস লিমিটেড, টাটকী, যাত্রামুড়া, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ওয়াশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত,নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্তর-র পূর্বানুমতি প্র-য়াজন হ-ব।

ছ) সুপারিশবিহীনশিল্প/ প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. সী পার্ল বীচ রিসোর্ট এন্ড স্পা লিঃ (মাইন্টেন ভিউ ইকো রিসোর্ট), নীলাচল, সদর, বান্দরবান (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রিসোর্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. সারাহ রিসোর্ট লিমিটেড, চিনাশুকানিয়া, ভাওয়াল রাজবাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রিসোর্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপিপ্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও আঞ্চলিক দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তরহতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
(ক) আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৩. গনস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতাল, সায়মন রোড, বাহারছড়া, সদর, কক্সবাজার(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্টহাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
৪. MV. Assadullah (Dead Vessel) Ship Salvaging/Cutting, H.M Ship Breaking Industry Ltd, সুবর্নচর, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ Dead Vessel Salvaging)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সুস্পষ্ট নয়। এমতাবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. মেসার্স ঘটি ভাঙ্গা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্লিনিং সার্ভিস, দীনেশপুর, ০৯ নং ওয়ার্ড, শাপলাপুর, মহেশখালী, কক্সবাজার(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখার মতামত গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. বিএম এনার্জি (বিডি) লিমিটেড, মুলগাঁও, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিগি বোতলজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বেদন, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে গাজীপুর জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
(ক) আলোচ্য প্রকল্পের জেটি থেকে কারখানা পর্যন্ত পাইপলাইনের দূরত্ব ও তার লে-আউট প্ল্যান দাখিল করতে হবে।

(খ) যে জায়গার উপর দিয়ে পাইপলাইন যাবে, সেই জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

৭. ডাইসিন-কেম ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ, ইউনিট-২, প্লট নং-এ/৫৯,৬০,৬১, বিসিক, কোনাবাড়ী, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিটারজেন্ট, সফটনার, সোপিং ও ফিল্মিং প্রভৃতি কেমিক্যাল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. ডিসি বাটন (বিডি) লিমিটেড, দাসেরগাঁও, লক্ষনখোলা, বন্দর, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেটাল বাটন তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. এক্সপ্রেস ওয়াশিং এন্ড ডাইং লিমিটেড (গার্মেন্টস ডাইং), ১৪৭-১৪৮, পূর্ব নরসিংপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের জন্য সংশোধিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
১০. সালাউদ্দিন অক্সিজেন লিঃ, কাঁচপুর, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) আলোচ্য প্রকল্পের জন্য সংশোধিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
১১. বসুন্ধরা মাল্টি পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড(মসকুইটো কয়েল), মেঘনাঘাট, নিউটাউন, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফাইবার ও উডেন মশার কয়েল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মশার কয়েল পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়ার Quality Test করে তার ফলাফল দাখিল করতে হবে।
১২. ভূইয়া টেক্সটাইল মিলস (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ছোট গোদাইর চর, মাধবদী, নরসিংদী(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৬২৫ কিলোওয়াটবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মূল কারখানার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র আছে কিনা সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। এমতাবস্থায় মূল কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র আছে কিনা সে বিষয়ে নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক তথ্য প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

জ) সুপারিশবিহীনশিল্প/ প্রকল্পসমূহ ঃইআইএঅনুমোদন

১. **Dhaka Sanitation Improvement Project (DSIP), Dhaka WASA, WASA Bhaban, 98 Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃপয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
২. **Extension of Existing Underground Mining Operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the Northern Side of the Basin without Interruption of Present Production, Barapukuria Coal Mining Company Limited, Parbatipur, Dinajpur**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃকয়লা উত্তোলন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৩. **বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্প (২য় পর্ব), ইষ্ট ওয়েস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ, সাতারকুল, ভাটারা, বাড্ডা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. **নর্থ টাউন আবাসিক প্রকল্প, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ, গুটিয়া, সাতাইশ, টঙ্গী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসিক প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. **মেসার্স সানশাইন মেটাল রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ছোটরামচন্দ্রী, নুরালাপুর, মাধবদী, নরসিংদী**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃব্যাটারী রি-সাইক্লিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।
৬. **এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিঃ, খৈসাইর, খাস দাউদপুর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিগি বোতলজাতকরন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।
৭. **হ্যামস ওয়াশিং এন্ড ডায়িং লিঃ, দক্ষিন ভাংনাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. পায়রা ১৩২০(২x৬৬০) মেঃওঃ (ফেইজ-২) কোল ফায়ার্ড খারমাল পাওয়ার প্লান্ট, চরনিশানবাড়িয়া, মধুপাড়া, নিশানবাড়িয়া মৌজা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও আইইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত আইইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

ঝ) সুপারিশবিহীনশিল্প/ প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগতছাড়পত্র

১.Low Income Community Housing Support Project (LICHSP), National Housing Authority, Grihayann Bhaban, Segunbagicha, Dhaka(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

ঞ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. কে ওয়াই সি আর কয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, জোড়ামতল, বড়কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সি আর কয়েল ও রস্টোন ডেউটিন উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ট) বিবিধ

১. এলায়েন্স হেলথ কেয়ার সেন্টার, বিজন স্মরনী, কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্লিনিক)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি একটি ক্লিনিক। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা ক-র চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. ধ্বস প্রতিরোধক দেওয়াল নির্মাণ, খুলশী ভিআইপি আবাসিক এলাকা (চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন), দক্ষিণ পাহাড়তলী, খুলশী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অনাপত্তি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. ওরিয়ন ফুটওয়্যার লিঃ, ১৫৯/সি, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জুতা গুদামজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত বিভিন্ন সাইজের জুতা গুদামজাত করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিগত ০৭.০৮.২০১৮ তারিখের ২২.০০.০০০০.০৭৪.১৮.০০১.১৭.২৪২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিপত্রে বিদ্যমান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী বহুতল ভবন নয় এমন Commercial and Industrial Warehouse পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রয়োজন হয় না মর্মে উল্লেখ রয়েছে। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পটিতে যেহেতু কোন ধরনের মেনুফ্যাকচারিং প্রসেস নেই এবং যেহেতু শুধুমাত্র বিভিন্ন সাইজের জুতা গুদামজাত করা হবে, তাই

আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রযোজ্য নয় মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় ঢাকা মহানগর অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

8. এ ডব্লিউ আর ডেভেলপমেন্টস (বিডি)লিঃ, বড় আশুলিয়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ড্রেজার মেশিনরাখা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত ড্রেজার মেশিনরাখা হবে। কোন ধরনের মেরামত কার্যক্রম পরিচালিত হবে না। পর্যায়-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পটিতে যেহেতু কোন ধরনের মেনুফ্যাকচারিং প্রসেস নেই এবং যেহেতু শুধুমাত্র ড্রেজার মেশিনরাখা হবে, তাই আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রযোজ্য নয় মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় ঢাকা জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)

সহকারী পরিচালক (ইআইএ)

ও

সদস্য-সচিব

(সাবরিন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)

ও

সদস্য

(মোঃ মাহমুদ হোসেন)

উপ-পরিচালক (ইআইএ)

ও

সদস্য

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান আখন্দ)

উপ-পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)

ও

সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)

পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)

ও

সদস্য

(ড. মুঃ সোহরাব আলি)

পরিচালক (ঢাকা মহানগর)

ও

সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)

পরিচালক (বায়ুঃ ব্যবস্থাপনা)

ও

সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)

পরিচালক (পরিকল্পনা)

ও

সদস্য

(ড. ফাহিমদা খানম)

পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)

ও

সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)

পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)

ও

আহ্বায়ক